Life Saving Rules



1 Responsabilité individuelle pour la sécurité

- Nous assumons la responsabilité de notre propre sécurité et celle des autres.
- Nous portons des EPI appropriés, nous respectons les règles de sécurité et nous évitons les raccourcis.
- Nous réagissons aux dangers en signalant les actions et les conditions peu sûres.



2 Permis de travail

- Nous demandons un permis de travail avant de commencer tout travail non routinier et dangereux.
- Nous faisons exécuter les travaux par des personnes formées qui se sont assurées que tous les risques sont maîtrisés.
- Nous assurons un suivi et une communication continus pendant nos travaux.



3 Charges et travaux en hauteur

- Nous planifions, évaluons les risques et surveillons tous les travaux en hauteur et les opérations de levage.
- Nous utilisons des protections antichute, des dispositifs de levage et des suspensions de charge sûrs et adaptés.
- Nous ne marchons pas ou ne sommes pas sous des charges flottantes et garantissons une communication claire tout au long des travaux.




4 Conduite responsable

- Nous mettons toujours notre ceinture de sécurité, nous respectons le code de la route et nous conduisons de manière défensive.
- Nous restons concentrés pendant le trajet et ne conduisons jamais sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Nous vérifions régulièrement l'état de sécurité de nos véhicules.



5 Substances dangereuses

- Nous manipulons les substances dangereuses avec précaution et contrôlons les risques liés à l'enrichissement ou au manque d'oxygène et aux produits cryogéniques.
- Nous veillons à ce que l'aération soit suffisante et nous ne négligeons aucune fuite ni aucun écoulement.
- Nous respectons toutes les mesures de sécurité afin d'éviter les incendies, les explosions etles asphyxies.




6 Pénétrer dans desespaces confinés

- Nous examinons, aérons et surveillons soigneusement les espaces confinés avant d'y pénétrer.
- Nous obtenons les autorisations nécessaires et nous assurons que nous portons des ceintures de sauvetage.
- Nous restons en contact permanent avec un accompagnateur pour un éventuel sauvetage d'urgence.



7 Lockout-Tagout

- Nous vérifions toutes les sources d'énergie avant le début des travaux.
- Nous les éteignons, les étiquetons et nous assurons qu'ils ne fournissent pas d'énergie.
- Nous ne contournons aucun dispositif de sécurité et confirmons la mise hors service par toutes les parties concernées.



8 Management of change (MOC)

- Avant de mettre en œuvre tout changement, nous suivons le processus de gestion du changement afin d'évaluer l'impact potentiel sur la sécurité et de réduire les risques.
- Nous révisons les règles de sécurité selon les besoins, sur la base de cette évaluation.
- Nous communiquons les changements à toutes les personnes concernées et obtenons les autorisations nécessaires avant de les mettre en œuvre.



